



Allgemeine Grundsätze für die zweckmäßige Neugestaltung des Flurbereinigungsgebietes

Vereinfachte Flurbereinigung

Donstorf

Landkreis Diepholz

Verf.-Nr. 2619

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

<u>Inhalt</u>	Seite
1. Allgemeine Festsetzungen.....	2
2. Abkürzungsverzeichnis / Darstellung der Abmessungen.....	3
Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen (VdAF)	
1. Verkehrsanlagen einschl. Bauwerke.....	10
2. Gewässer: siehe Landschaftsgestaltende Anlagen	
3. Landschaftsgestaltende Anlagen.....	15
4. Bodenverbessernde Anlagen.....	17



1. Allgemeine Festsetzungen

Das Verzeichnis enthält nur die planfestzustellenden Anlagen einschließlich der sie betreffenden Festsetzungen. Es besteht aus diesen allgemeinen Festsetzungen und den in Tabellenform zusammengestellten und auf die einzelnen Anlagen bezogenen besonderen Festsetzungen.

Öffentliche und gemeinschaftliche Anlagen, die unverändert erhalten bleiben, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden nur soweit kartenmäßig nachgewiesen, wie es für das Verständnis des Planes nach § 41 erforderlich ist.

Fremdplanungen, die nicht an der flurbereinigungsrechtlichen Planfeststellung teilnehmen, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden ebenfalls nur kartenmäßig nachgewiesen, wenn dies für das Verständnis des Planes nach § 41 erforderlich ist.

Hinsichtlich Lage und Linienführung der Anlagen gelten die Darstellungen in der Karte.

Hinsichtlich der Daten zu Bestand und Ausbau der Anlagen gelten die Angaben in diesem Verzeichnis.

Neu angelegte und veränderte Zufahrten und Zugänge zu Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sind nur in der Karte dargestellt, sonstige bestehende Zufahrten und Zugänge sind nur dann in der Karte dargestellt, wenn ihre Lage bekannt ist.

Soweit die Lage zum Zeitpunkt der Planung noch nicht eindeutig festgelegt werden kann, wird im Erläuterungsbericht auf betroffene Straßenbereiche gesondert eingegangen und die Anlegung neuer Zufahrten und Zugänge dem Grunde und Umfang nach beschrieben und festgelegt. Die endgültige Lage wird vor Baubeginn mit der Straßenbauverwaltung abgestimmt.

Vorhandene Bauwerke sind nur in der Karte dargestellt. Geplante Bauwerke sind in der Karte als gemeinschaftliche oder öffentliche Anlage dargestellt.

Im Verzeichnis sind die dazugehörigen Abmessungen angegeben. Die in Gewässern II. und III. Ordnung geplante Durchlassbauwerke für Straßen- und Wege sind im Verzeichnis bei den Verkehrsanlagen aufgeführt.

Bei Festsetzungen im Gewässerbau, die einer detaillierten Darstellung in Form von Längs- und Querprofilen bedürfen, wird im Verzeichnis auf etwaige Einzelentwürfe hingewiesen

Die Festlegung eines zukünftigen Unterhaltungspflichtigen und zukünftigen Eigentümers ist nicht Bestandteil der Planfeststellung und wird spätestens vor Beginn der Herstellung der jeweiligen Anlage geregelt.



2. Abkürzungsverzeichnis/ Darstellungen der Abmessungen

2.1 Entwurfsnummer

(Spalte 1 VdAF)

Die Entwurfsnummer (E.Nr.) dient in der Karte zum Plan nach § 41 FlurbG zur eindeutigen Identifizierung einer Anlage, die durch die Teilnehmergeinschaft oder einem anderen Maßnahmenträger im Flurbereinigungsverfahrensgebiet hergestellt werden soll.

Die E.Nr. dient gleichzeitig als Ordnungsmerkmal für die weiteren Unterlagen zum Plan nach § 41 FlurbG; insbesondere (VdAF Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen), dem VdAE (Verzeichnis der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen), sowie der Kostenberechnung.

a) Die **E.Nrn.** werden in folgende Bereiche getrennt dargestellt:

1 – 299	Verkehrsanlagen (davon sollen 1 – 99 für öffentliche Anlagen reserviert sein)
300 – 499	Gewässer
500 – 699	Landschaftsgestaltende Anlagen
700 – 799	Bodenverbessernde Maßnahmen
800 – 899	Dorferneuerung, soweit nicht 1 – 699
900 – 999	Sonstige Anlagen

b) Es werden

- **Bauwerke** gesondert mit E.Nrn. erfasst
- nur planfeststellungsrelevante Anlagen in der Karte mit einer E.Nr. versehen
- vorhandene Anlagen nur ausnahmsweise für den Fall mit einer E.Nr. versehen, dass z.B. in einer Variantendiskussion Bezug zu einem vorhandenen Weg hergestellt werden muss.

c) Sollen z.B. verschiedene Baumaßnahmen an einem Weg durchgeführt werden, wird diese Maßnahme in einzelne **Bauabschnitte** gegliedert. Jeder Bauabschnitt erhält eine gesonderte E.Nr. (z.B. 100.10, 100.20, 100.30, 100.40 usw.)

d) **Bauwerke** erhalten in diesen Bauabschnitten gesonderte E.Nrn.; d.h. die zweite Stelle nach dem Komma beziffert das Bauwerk. (z.B. im Bauabschnitt 100.10 gibt es die Bauwerke 100.11, 100.12, und 100.13.)

e) Hat das Bauwerk keinen Bezug zu einer direkten Maßnahme, erhält es die E.Nr. einer in der Nähe liegenden Maßnahme bzw. die E.Nr. einer im Bestand nachrichtlich dargestellten Anlage mit der entsprechenden Unternummer in der zweiten Stelle nach dem Komma.

2.2 Verkehrsanlagen

2.2.1 Schienenbahnen

(Spalte 2 VdAF)

DB	Deutsche Bahn
NE	Nicht bahneigene Eisenbahn (Privatbahnen)



2.2.2 Übergeordnete Straßen

(Spalte 2 VdAF)

A 250	Bundesautobahn mit Nr.
B 75	Bundesstraße mit Nr.
L 200	Landesstraße mit Nr.
K 226	Kreisstraße mit Nr.

2.2.3 Ländliche Straßen

(Spalte 2 VdAF)

G	Gemeindestraße
---	----------------

2.2.4 Ländliche Wege

(Spalte 2 VdAF)

V	Verbindungsweg
---	----------------

Feldwege:

WW	Wirtschaftsweg
WW/Wald	Weg, der auch der Erschließung und der Bewirtschaftung von Waldflächen dient, erhält den Zusatz = /Wald
GW	Grünweg

Waldwege:

FW	Fahrweg
RW	Rückeweg

2.2.5 Sonstige Wege

(Spalte 2 VdAF)

Ra	Radweg
Fu	Fußweg
Re	Reitweg
Wa	Wanderweg

2.2.6 Befestigungsart

(Spalte 6 VdAF)

Gemäß Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW 1999),
Heft 137/1999)

SB	Schwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 1 – 3)
MSB	Mittelschwere Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 4 – 6)
LB	Leichte Befestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 2)
EB	Einfachbefestigung (Standardbauweisen nach RLW, Bild 8.2, Spalten 7 – 9, Zeile 1)
UB	unbefestigt = Erdbau (Tz.: 9.1 RLW)



2.2.7 Bauweise

(Spalte 6 VdAF)

(B)	Betondecke
(Bit)	Bituminöse Decke
(DmB)	Decke mit Bindemittel (z.B. Tränkdecken)
(DoB)	Decke ohne Bindemittel
(HGD)	Hydraulisch gebundene Decken
(HGTD)	Hydraulisch gebundene Tragdeckschichten
(OD)	ohne Deckschicht, ohne Bindemittel
(PB)	Pflasterdecke in Betonstein
(PK)	Pflasterdecke in Klinker
(PN)	Pflasterdecke in Naturstein
(SpB)	Spurbahn in Beton
(SpPB)	Spurbahn in Betonsteinpflaster
(PBR)	Pflasterdecke in Rasenverbundsteinen
(PB+PBR+PB)	Pflasterdecke (Spuren in PB, Mittelstreifen in PBR)
(SpBR)	Spurbahn in Rasenverbundsteinen
(SpBit)	Spurbahn bituminös

2.3 Gewässer

(Spalte 2 VdAF)

I.0	Gewässer I. Ordnung
II.0	Gewässer II. Ordnung
III.0	Gewässer III. Ordnung
-	Gräben, die nicht Gewässer II. oder III. Ordnung sind

2.4 Art des Bauwerkes in Straßen, Wegen und Gewässern (Spalte 2 VdAF)

BB	Betonbrücke
Drs	Dränsammler
GD	Gewölbedurchlass
HB	Holzbrücke
MD	Maulprofil-Durchlass
PD	Plattendurchlass
R	Rückstauklappe
RaD	Rahmendurchlass
RD	Rohrdurchlass
RHB	Rückhaltebecken
RK	Regenwasserkanal
RL	Rohrleitung
Sa	Sohlabsturz
Sf	Sandfang
Ssch	Sohlschalen
StB	Stahlbrücke
Sü	Sohlübergang



2.5 Art der landschaftsgestaltenden Anlage (Spalte 2 VdAF)

Am	Ausgleichsmaßnahme
Em	Ersatzmaßnahme
Gm	Gestaltungsmaßnahme

2.6 Art der bodenverbessernden Anlage (Spalte 6 VdAF)

Dr	Dränung
Tk	Tiefkultur
Fk	Flachkultur

2.7 Maße und Zeichen (Spalten 3 und 5 VdAF)

2.7.1 Straßen und Wege

RQ	Regelquerschnitt
K	Kronenbreite
F	Fahrbahnbreite
WS	Wegeseitengraben

2.7.2 Gewässer einschl. Bauwerke

RP	Regelprofil
NP	naturnahes Profil
N	Böschungsneigung (1 : n)
S	Sohlbreite (m)
BK	Brückenklasse
I	Inhalt (Speichervolumen) m ³
DN	Nennweite (mm)
B	Lichte Weite (m)
H	Lichte Höhe (m)

2.7.3 Maße

m	Meter
l.	m ² Quadratmeter
m ³	Kubikmeter
ha	Hektar
St	Stück



2.7.4 Sonstige Angaben

E.Nr.	Entwurfsnummer
II. Pla fe	Planfeststellung
Plagen	Plangenehmigung
F-Plan	Flächennutzungsplan
B-Plan	Bebauungsplan
Tlw.	Teilweise
III. ur	unregelmäßig
sh.	siehe dort
uv	unverändert
Bw.-Nr.	Bauwerknummer in Planfeststellungen anderer Träger
DE	Dorferneuerungsplan
A	Aussiedlung

2.8 Für die Abmessungen der Anlagen gelten folgende Darstellungen

2.8.1 Straßen, Wege

Regelquerschnitt (Spalte 6 VdAF)
Kronenbreite (m) / Fahrbahnbefestigungsbreite (m) Wegeseitengraben (Anzahl)
RQ K / F / WS

Dabei bedeutet:

- WS = 0 kein Wegeseitengraben
- WS = 1 Wegeseitengraben einseitig
- WS = 2 Wegeseitengräben beidseitig

Beispiel: RQ 6,5 / 3,0 / 1

- Wegeseitengraben einseitig
- Fahrbahnbefestigungsbreite = 3,0 m
- Kronenbreite = 6,5 m

2.8.2 Gewässer

Die vorhandenen Abmessungen (Spalte 6 VdAF) der Gewässer ergeben sich aus folgender Schreibweise:

a. Regelprofil (Spalte 6 VdAF)


Böschungsneigung (1 : n) Sohlbreite (m) Ausbautiefe (0 oder Dr)

Dabei bedeutet:


- Dr = Dräntiefe
- 0 = keine Dräntiefe
- RP n / s / Dr



Beispiel A: RP 1,5 / 0,6 / Dr




Beispiel B: RP 2 / 0,4 / 0



Beim Regelprofil gilt die Beschreibung für beide Gewässerböschungen

b. Naturnahes Profil (NP)


Beispiel A: NP ur / ur / Dr (Gewässerprofil Nr. ...)



2.8.3 Bauwerke


a. Rohrdurchlässe

Die Abmessungen ergeben sich aus dem Zusatz der Nennwerte (DN) in mm, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:



b. Rahmendurchlass


Die Abmessungen der Rahmendurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:






c. Maulprofildurchlässe

Die Abmessungen der Maulprofildurchlässe ergeben sich aus den Zusätzen b/h/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:



d. Brücken

Brücken erhalten neben der Art der Ausführung die Zusätze F/BK, so dass die allgemeine Beschreibung lautet:



e. Sohlabstürze, Sohlübergänge

Die Absturzhöhe bzw. Übergangshöhe ist in m angegeben: z.B.: Sa 0,80 bzw. Sü 0,80

2.8.4 Anpflanzungen


Regelanpflanzung

RA (B / R)

(Spalte 6 VdAF)

B = Breite in m

R = Anzahl der Pflanzenreihe



Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinf. Flurbereinigung Donstorf, Verf-Nr. 2619

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr. (Nr. aus Vorverfahren)	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.10 (101)	GVS	160 m	RQ 10,0/4,0/0 (Bit)	160 m	RQ uv/4,0/uv MSB (Bit)			TG	
11.20 (121)	GVS	350 m	RQ 13,0/3,5/1 (Bit)	350 m	RQ uv/3,5/uv MSB (Bit)			TG	
12.10 (71)	GVS	1275 m	RQ 8,0-15,0/3,5/0-2 (Bit)	1275 m	RQ uv/3,5/uv MSB (Bit)			TG	
12.20 (71)	GVS	45 m	RQ 10,0/3,5-4,5/0-2 (Bit)	45 m	RQ uv/3,5-5,5/uv MSB (Bit)			TG	
12.30 (50)	GVS	45 m	RQ 10,0/4,5-5,0/0 (Bit)	45 m	RQ uv/4,5/uv MSB (Bit)			TG	
12.40 (50)	GVS	1570 m	RQ 9,0-15,0/4,5/0 (Bit)	1570 m	RQ uv/4,5/uv MSB (Bit)			TG	
12.50 (123)	GVS	630 m	RQ 14,0/4,0/1-2 (Bit)	630 m	RQ uv/4,0/uv MSB (Bit)			TG	
12.51 (43)	GVS	40 m	Wegeseitenraum	40 m	Ausweiche, Breite: 0-4m auf 2*10m Länge, 4m auf 20m Länge			TG	
13.10 (52)	GVS	540 m	RQ 14,0/3,0/0-1 (Bit)	540 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)			TG	
13.20 (53)	GVS	1100 m	RQ 8,0-10,0/3,0/0-1 (Bit)	1100 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	
13.30 (55)	GVS	670	RQ 8,0/3,0/1 (Bit)	670	RQ uv/6,0/uv LB (DoB)				
101.10 (37)	WW	380 m	Acker	380 m	RQ 7,0/3,0/0 LB (DoB)			TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinf. Flurbereinigung Donstorf, Verf-Nr. 2619

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr. (Nr. aus Vorverfahren)	Art	Bestand		Beschreibung	Ausbau		Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
		Länge (m)	Fläche (m²)		Länge (m)	Fläche (m²)				Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10
102.10 (38)	WW	45 m		RQ 10,0-12,0/3,0/0 EB	45 m		RQ uv/3,0-5,5/uv MSB (Bit)			TG	
102.20 (38)	WW	855 m		RQ 10,0-12,0/3,0/0 EB	855 m		RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	
102.30 (38)	WW	470 m		RQ 8,0-12,0/3,0/0-1 (PB+PK)	470 m		RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	
102.40 (39)	WW	190 m		RQ 12,0/3,0/1 (PK)	190 m		RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)			TG	
103.10 (81)	WW	180 m		RQ 12,0/3,0/0 (PK)	180 m		RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)			TG	
104.10 (74)	WW	370 m		RQ 7,0-9,0/3,0/0 (Bit)	370 m		RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)			TG	
104.20 (74)	WW	400 m		RQ 7,0/2,6/0 (Bit)	400 m		RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)			TG	
104.30 (73)	WW	285 m		RQ 12,0/4,3/0 EB	285 m		RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)			TG	
104.40 (73)	WW	45 m		RQ 12,0/4,3/0 EB	45 m		RQ uv/3,0-5,5/uv MSB (Bit)			TG	
105.10 (72)	WW	430 m		RQ 10,0/3,0/0-1 EB	430 m		RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	
106.10 (69)	WW	180 m		RQ 9,0/3,0/0 EB	180 m		RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)			TG	
106.20 (100)	WW	350 m		RQ 9,0/3,0/0 EB	350 m		RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinf. Flurbereinigung Donstorf, Verf-Nr. 2619

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr. (Nr. aus Vorverfahren)	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107.10 (103)	WW	110 m	RQ 12,0/3,4/1 (PB)	110 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	
107.20 (103)	WW	670 m	RQ 12,0/0/0-1 UB	670 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	
108.10 (105)	WW	100 m	RQ 15,0/3,0/0-1 (PB)	100 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	
108.20 (105)	WW	460 m	RQ 15,0/3,0/0-1 EB	460 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	
108.30 (48)	WW	270 m	RQ 12,0/3,0/0-1 UB	270 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	
109.10 (93)	WW	95 m	RQ 12,0/3,0/0 (PB)	95 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	
109.20 (93)	WW	1530 m	RQ 9,0-12,0/3,0/0-1 EB	1530 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	
109.30 (49tlw)	WW	140 m	RQ 10,0/2,5/1-2 (PB)	140 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	
109.40 (49tlw)	WW	370 m	RQ 10,0/2,5/1-2 EB	370 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	
110.10 (47)	WW	760 m	RQ 15,0/3,0/0-2 (Bit)	760 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	
111.10 (122)	WW	680 m	RQ 10,0-12,0/3,0/0-1 EB	680 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinf. Flurbereinigung Donstorf, Verf-Nr. 2619

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr. (Nr. aus Vorverfahren)	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112.10 (56)	WW	1100 m	RQ 11,0-13,0/3,0/0-1 EB	1100 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	
112.20 (58)	WW	800 m	RQ 14,0/3,0/0-1 EB	800 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	
112.30 (57)	WW	370 m	RQ 11,0/3,0/1 EB	370 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	
113.10 (107)	WW	510 m	RQ 8,0-12,0/0/0-1 UB	510 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	
114.10 (54)	WW	45 m	RQ 10,0/3,0-5,5/0 (Bit)	45 m	RQ uv/3,0-5,5/uv MSB (Bit)			TG	
114.20 (54)	WW	660 m	RQ 8,0-12,0/3,0/1-2 (Bit)	660 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)			TG	
114.21 (109)	RD	m		m				TG	
115.10 (68)	WW	250 m	RQ 10,0/2,6/0-1 (Bit)	250 m	RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)			TG	
115.20 (67)	WW	530 m	RQ 8,0-11,0//0-1 UB	530 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	
115.30 (67)	WW	455 m	RQ 8,0/3,0/0 EB	455 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	
115.40 (67)	WW	45 m	RQ 8,0/3,0/0 EB	45 m	RQ uv/3,0-5,5/uv MSB (Bit)			TG	
116.10 (130)	WW	240 m	RQ 9,0/2,6/0-1 (PB)	240 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinf. Flurbereinigung Donstorf, Verf-Nr. 2619

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E-Nr. (Nr. aus Vorverfahren)	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
weitere Maßnahmenvorschläge:									
201.10 (96)	WW	1100 m	Acker	1100 m	RQ 7,0/3,0/0 LB (DoB)			TG	
202.10 (75)	WW	390 m	RQ 12,0/3,0/1 EB	390 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	
203.10 (70)	WW	190 m	RQ 6,0/3,0/0 EB	190 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	
204.10 (106)	WW	540 m	RQ 5,0-10,0/3,0/0 EB	540 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)			TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinf. Flurbereinigung Donstorf, Verf-Nr. 2619

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Nr. (Nr. aus Vorverfahren)	Art	Bestand		Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
		Länge (m)	Fläche (m²)					Beschreibung	Träger d. Vorh.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
601		1,0 ha	Acker	1,0 ha	Biotopentwicklung Feuchtbereich, Gehölze, Sukzession			Gemeinde	
621		270 m	Wegeseitenraum / Acker	270 m	Baumreihe, Saumstreifen			Gemeinde	
630		800 m	Acker	800 m	Gehölz-/Saumstreifen, aufgelockert			Gemeinde	
631		380 m	Acker	380 m	Gehölzstreifen			Gemeinde	
632		380 m	Acker	380 m	Gehölzstreifen			Gemeinde	
633		850 m	Acker	850 m	Gehölz-/Saumstreifen, aufgelockert			Gemeinde	
634		140 m	Acker	140 m	Gehölzstreifen			Gemeinde	
635		300 m	Acker	300 m	Gehölzstreifen			Gemeinde	
636		460 m	Acker	460 m	Gehölzstreifen			Gemeinde	
637		200 m	Acker	200 m	Gehölzstreifen			Gemeinde	
641		5.600 m	Acker	5.600 m	Gehölzstreifen / Baumreihe (an geplantem Radweg L 344)			Gemeinde	
651			Sa	2500 m²	Wagenfelder Aue - Umbau Sohlabsturz (Rauhe Sohlgleite)			Unterhaltungs- verband Hunte	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinf. Flurbereinigung Donstorf, Verf-Nr. 2619

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Nr. (Nr. aus Vorverfahren)	Art	Bestand		Beschreibung	Ausbau		Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
		Länge (m)	Fläche (m²)		Länge (m)	Fläche (m²)				Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10
652				Sa	2500 m²		Wagenfelder Aue - Umbau Sohlabsturz (Rauhe Sohlgleite)			Unterhaltungsverband Hunte	
653		9.300 m		Acker	9.300 m		Wagenfelder Aue - Sohleinengung durch Feuchtberme, Strukturverbesserung. Profilaufweitung und Gewässerrandstreifen mit Gesamtbreite bis 15 m			Unterhaltungsverband Hunte	
660		45 ha			45 ha		Sanierung "Großes Meer"			Gemeinde	
670		320 ha			320 ha		Untersuchungsraum zur Wiedervernässung des Donstorfer Moores in der Gmkg. Donstorf			Stiftung Naturschutz im Landkreis Diepholz	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinf. Flurbereinigung Donstorf, Verf-Nr. 2619

4 Bodenverbessernde Maßnahmen

Nr. (Nr. aus Vorverfahren)	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
701 (35)		840 m	RQ 7,0/0/0 UB	840 m	Rekultivierung zu Acker			TG	
702 (36)		400 m	RQ 6,0/0/0 UB	400 m	Rekultivierung zu Acker			TG	
weitere Maßnahmenvorschläge:									
711 (40)		830 m	RQ 9,5/0/0 UB	830 m	Rekultivierung zu Acker			TG	
712 (98)		750 m	RQ 9,0/0/0 UB	750 m	Rekultivierung zu Acker			TG	
713 (102)		670 m	RQ 15,0/0/0-2 UB	670 m	Rekultivierung zu Acker			TG	
714 (104)		540 m	RQ 12,0/0/0 UB	540 m	Rekultivierung zu Acker			TG	
715 (99)		250 m	RQ 4,0/0/0 UB	250 m	Rekultivierung zu Acker			TG	
716 (65)		435 m	RQ 4,0/0/0 UB	435 m	Rekultivierung zu Acker			TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinf. Flurbereinigung Donstorf, Verf-Nr. 2619

4 Bodenverbessernde Maßnahmen

Nr. (Nr. aus Vorverf ahren)	Art	Bestand		Ausbau	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise	
		Länge (m)	Fläche (m ²)					Beschreibung	Länge (m)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
717 (51)		560 m	RQ 12,0/0/0 UB	560 m	Rekultivierung zu Acker			TG	